



Merkemaskin for installasjon og vedlikehold av datakommunikasjon.

- Wi-Fi, NFC og USB for enkel tilkobling til smarttelefon eller PC.
- Dedikert etikettapp for å lage etiketter som passer til datakommunikasjon.
- Innebygd tapekutter med halvklippsfunksjon.
- Leveres i koffert med to tapekassetter, Li-Ion batteri, strømadapter og USB-kabel.
- Skiver ut 3,5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm etiketter.

Administrer datasenter og nettverk effektivt ved å skape holdbare etiketter som enkelt identifiserer kabler, patchepaneller, servere og annen maskinvare.



Skriv ut etiketter fra smarttelefonen, nettbrettet eller PC i opp til 24 mm bredde.

Takket være innebygd Wi-Fi*, er du nå i stand til å koble smarttelefonen eller nettbrettet til PT-P750TDI og enkelt lage etiketter med den kostnadsfrie Brother Cable Label Tool-appen. Eller koble til PC med USB-kabelen som følger med, for å utforme fullt tilpassede etiketter som også kan inkludere bedriftens logo eller spesielle symboler.



*Wi-Fi krever bruk av medfølgende Li-ion oppladbart batteri eller strømadapter. Wi-Fi-funksjonen kan ikke brukes med AA/LR6/HR06-batterier.

P-touch

P750TDI

Maler for vanlige merkeoppgaver.

Bruk maler i den kostnadsfrie Brother Cable Label Tool-appen for smarttelefoner og nettbrett, og P-touch Editor programvaren for etikettedesign på PC for å lage etiketter for:

Patchepaneler, kabler, frontplater, nedtrykksblokker, servere og annen maskinvare.



Innebygd Wi-Fi* og USB Skriv ut etiketter fra smarttelefonen, nettbrettet eller PC-en.



NFC-grensesnitt
Enkel tilkobling til NFC-kompatible smarttelefoner.



Høyhastighetsutskrift
Spar tid med en utskriftshastighet på 30mm/sekund.



Bredt utvalg av tape
Finnes i ulike farger, bredder og materialer som passer til enhver bruk.



Automatisk kutter med halvklippfunksjon
Skriv ut etiketter i en lang stripe for å holde i riktig rekkefølge.



Ulike strømalternativer
Bruker Li-ion oppladbart batteri, AA** batterier eller strømadapter.

**LR6 / HR06

P-touch laminerte etiketter – designet for å vare.

Brother TZe-tape kommer i et bredt spekter av bredder og farger, og inkluderer spesialiserte taper for datakommunikasjon med sterkt lim, fleksibel ID (for innpakning rundt kabler eller lage flaggetiketter) og manipuleringsfrie sikkerhetsbånd. Disse laminerte etikettene er utrolig holdbare og er designet for å tåle ekstreme temperaturer, sollys, fuktighet, slitasje og kjemikalier. HSe krympestrømpe er en ideell metode for å identifisere nettverkskabler. Bare skrive ut den nødvendige informasjonen til krympestrømpe, tre over kabelen og bruk en varmpistol for å krympe etiketten rundt kontakten eller kabelen.



Laminert



Temperaturbestandig



Vannbestandig



Lysekte



Slitesterk



Kjemikaliebestandig



Enkel å fjerne



Sterkt lim

PT-P750TDI funksjoner/spesifikasjoner

Generelt

Skriver ut 3,5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm slitesterke etiketter med TZe-tape.

Skriver ut 5,8, 8,8, 11,7, 17,7, 18 og 23,6 mm HSe krympestrømpe.

Drevet av strømadapter, Li-ion oppladbart batteri (inkludert) eller 6 x AA (LR6 / HR6 Ni-MH)-batterier (ikke inkludert).

Inkludert i esken

PT-P750TDI industriell merkemaskin for PC

Strømadapter

Oppladbart Li-ion-batteri.

12 mm sort/hvit laminert Flexible ID-tape (8m)

23,6 mm sort/hvit HSe krympestrømpe (1,5m).

USB-kabel

Brukerveiledning

Koffert

Etikettutskrift

Rask utskriftshastighet på opp til 30 mm/sekund (ved bruk av strømadapteren).

180 dpi utskriftsoppløsning for skarp, leselig tekst og bilder.

Maksimal utskriftshøyde på 18,0 mm.

Innebygd automatisk tapekutter med halvklippfunksjon som holder etikettene i riktig rekkefølge for sekvensiell nummerering.

Tilkobling

Wireless LAN-grensesnitt* med Wireless Direct-modus for å koble direkte til smarttelefonen uten bruk av en trådløs ruter.

USB-grensesnitt for enkel tilkobling til PC eller Mac.

Integrert NFC-grensesnitt forenkler trådløst direkteoppsett med NFC-aktivert smarttelefon.

Brother Cable Label Tool-app for iOS og Android-enheter.

Kobler smarttelefonen direkte til PT-P750TDI trådløst.

Mange forhåndsdefinerte maler for å skrive ut etiketter for faceplaces, kabler, porter og annen maskinvare.

Automatisk gjenkjenning av installert tape.

P-touch Editor programvare for etikettdesign på PC/Mac.

Frihet til å skape fullt tilpassede etiketter som møter dine behov.

Bruker dine PC/Mac-installerte skrifttyper.

Inkluder firmalogoer, rammer og symboler på etikettene.

Link til tekst i Microsoft Excel eller CSV-filer, for å slå sammen og skrive ut mange etiketter på en gang.

Skriv ut etiketter som inneholder strekkoder (både en- og todimensjonale) ved hjelp av en genereringsfunksjon for strekkoder.

Størrelse og vekt

78mm (b) x 152mm (d) x 143mm (h) | 0,80kg (uten batterier eller tape).

Valgfritt tilbehør

ADE001EU strømadapter

BAE001 Li-ion-batteri

*Wi-Fi krever bruk av medfølgende Li-ion oppladbart batteri eller strømadapter. Wi-Fi-funksjonen kan ikke brukes med AA/LR6/HR06-batterier.

Kontakt:

brother
at your side

Brother Norge, filial til Brother
Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11
0680 Oslo, Norge

