P-touch 9600

Brother Norge AS
Oluf Onsumsvei 11, 0612 Oslo
Telefon: 22 57 75 00 Fax: 22 57 75 11
www.brother.no
Alle spesifikasjoner er korrekte ved trykktidspunkt. Brother er et registrert varemerke hos Brother Industries Ltd. Eiendomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavsmenn og selskaper.

Kontakt

P-touch 9600

Profesjonelt merkesystem

Profesjonelt merkesystem

Profesjonelt merkesystem

P-touch elektronisk merkesystem fra Brother fortsetter å levere løsninger til ditt merkebehov – verden over.
Uavhengig av dine arbeidsomgivelser vil alle våre maskiner dekke ditt merkebehov og lage etiketter med den mest slitesterke laminerte tapen som kan fåes.
Med P-touch 9600 og den medfølgende programvaren kan du skrive ut et mangfold av forskjellig etiketter og formater for ethvert behov. Den kan brukes like effektivt som PC eller Mac kompatibel, eller som en elektronisk merkemaskin brukt alene.

P-touch 9600 – for industrien

I de fleste omgivelser og innen mange arbeidsområder vil etiketter hjelpe til å identifisere gjenstander raskt, og P-touch merkesystem tilbyr en profesjonell løsning på ditt merkebehov.

Brother sitt sortiment av merkemaskiner er bredt nok til å løse ethvert merkebehov – fra mindre foretak til større kontorer og detaljhandel , fra telekommunikajson, industri, kjemisk industri og til atomenergi miljøer.

P-touch 9600 er et fremragende eksempel på en av våre tøffeste modeller.

Nye egenskaper er blant annet en avansert funksjon med minne for overføring fra PC til P-touch og roterende utskriftsfunksjon. Maskinen leveres med koffert og maskinen kan brukes når den ligger i kofferten. P-touch 9600 blir fort en uunnværlig merkemaskin der hvor røff bruk og slitesterke etiketter er nødvendig.



Varig design

Kofferten som PT-9600 ligger i er spesial tilpasset slik at maskinen kan brukes selv når den ligger i kofferten.

At your side.
brother®

Allsidig P-Touch

Allsidig P-Touch

Alle de beste P-touch utskriftsfunksjonene er tilgjengelige via P-touch 9600.

Skrifttyper, skriftstiler og størrelser er lett å redigere fra menyen via navigasjonshjulet. I menyen er det tilgjengelig 10 innebygde skrifttyper og opptil 24 (+auto) skriftsstørrelser.

Menyen inneholder også et rikt utvalg av mye brukte sikkerhets symboler innen forskjellige bransjer som elektriker-, bygg-, vedlikehold- og rørleggerbransjen.

Denne P-touch modellen kan lage godkjente etiketter innen en mengde profesjoner, med et utvalg av 449 symboler og clip-arts.

I hver undermeny kan du se forhåndsvisning av elementene i etiketten, som skrifttype, størrelse, bredde, innramming, oppstilling, marger og lengder samt den nye roterende utskrifts funksjonen. Med muligheten for forhåndsvisning av etikett formatet hjelper P-touch 9600 deg å sette sammen komplisert informasjon på profesjonelt vis.

Strekkoder

Den innebygde funksjonen for strekkoder gjør at du enkelt og greit kan integrere de 9 strekkodene inn i din eksisterende etikett informasjon. Funksjonen for strekkoder er lett tilgjengelig via menyen og fra en hurtigtast på tastaturet.

Minnekapasitet

P-touch 9600 har minnekapasitet for å lagre tekst og formater. Derfor kan du slette etikett informasjon, uten å miste den forhåndsinnstilte etikettmalen. Ved å velge "Code og Clear" og så "text only", vil P-touch 9600 selv huske sist brukte format, selv etter at maskinen har vært skrudd av.

Utskriftsmuligheter

P-touch 9600 har ypperlige utskriftsmuligheter – med en hastighet på opp til 20mm / sek. og en oppløsning på 360 dpi lages profesjonelle etiketter i en håndvending.

Den kan også skrive etiketter med opp til 16 linjer tekst, avhengig av bredden på tapen.

Max skrift høyde 27mm

36mm

*27mm skrifthøyde oppnås med tekst på en linje på 36mm bred tape.

brother At your side.
Brother International Europe Ltd
Brother House
1 Tame Street
Audenshaw
Manchester
M34 5JE
Tel: +44 (0) 161 330 6531
Fax: +44 (0) 161 931 2537
www.brother.com

LCD vindu

Med det store semi-grafiske LCD vinduet kan du se forhåndsvisning av opptil 20 tegn over 3 linjer, samt visning av skrifttype, størrelse, bredde, skriftstil, innramming, oppstilling, marger og lengder og den NYE roterende utskriftsfunksjonen.

At your side. brother®

P-touch 9600 spesielle egenskaper

• LCD vindu

Det store semi-grafiske vinduet kan vise opp til 20 tegn over 3 linjer. Det har også forhåndsvisning av skrifttype, størrelse, bredde, skriftstil, innramming, oppsett, marger og lengder og den NYE roterende utskrift funksjonen. Her kan du tilpasse informasjonen på etiketten etter ønske, før den skrives ut.

• Tid og dato

P-touch 9600 er også en klokke, slik at du kan skrive ut dato og tid i tillegg til annen informasjon på etiketten. Den kan også regne seg frem til en dato – for eksempel hvis du trenger datoen om tre uker fra i dag eller fra siste utskrevet etikett o.l.

• Multi funksjon kutter

P-touch 9600 kutter etiketten etter at den er skrevet ut. Den lager også halvkutt, slik at etiketter lett kan taes av. I tillegg kan den yte halvkutt repeterende suksessivt på utskrevne etiketter. Slik får du en remse med ferdige halvkuttede etiketter, klare til å bli montert en etter en.

• Bakgrunnsbelyst vindu

Maskinen er laget for bruk under varierende forhold og lys. Jo mørkere omgivelser jo større blir kontrasten i vinduet, slik at du bedre kan se informasjonen på etiketten.

• USB tilkobling

USB porten gir rask og enkel tilgang til PC'en.

• Seriell port

Denne porten kan brukes for tilkobling av spesielt utstyr som f.eks. måleutstyr.

• Batterimåler

Brukeren kan i LCD vinduet lese av batteristyrken, og se når de må lades opp.

• Roterende utskrift funksjon

Den nye funksjonen fra Brother lar brukeren rotere informasjonen på etiketten, for så å skrive den ut repeterende på etikettens lengde. Maskinen velger automatisk hvor mange ganger teksten kan skrives. Skriftstørrelse tilpasses gitt etikett lengde og tapebredde, før etiketten skrives ut.

Macro egenskap

De åtte Macro tastene på panelet kan brukes til å huske snarveien til din favoritt etikett mal. De husker en serie med gitt informasjon for raskere å kunne lage ønsket etikett.

Oppladbare batterier

Med de oppladbare batteriene skriver du ut etiketter tilsvarende 16 meter tape.

At your side.
brother®

Kompatibilitet

Kompatibilitet

Den PC kompatible P-touch* 9600 leveres med P-touch editor – Brother's overlegne programvare. Etikettformat kan lages og redigeres på PC'en, før etiketten skrives ut. I tillegg er den nye programvaren P-touch Quick Editor også tilgjengelig for P-touch 9600 (lastes ned fra nettet). Denne programvaren vil automatisk tilpasse valgte tekst fra andre programmer til tapebredden.** Dette lar deg lage etiketter uten mye redigering. En rask og enkel løsning på ditt merkebehov.

Nye funksjoner
Nye funksjoner med P-touch 9600 utfyller programvaren P-touch Editor med to nye egenskaper.

* Også med NY SpotSn@p print screen programvare.
**Automatisk visning av tape bredde kun Windows®, programvare.

Skrifttype og grafikk

Funksjon for nedlasting

Når filer for etiketter er laget, kan de redigerbare feltene programmeres i layouten før de eksporteres til og lagres i P-touch 9600. Dette gjør at etikett maler som brukes jevnlig er lett tilgjengelige og redigeres enkelt uten bruk av PC. Du kan også lagre logoer med denne funksjonen som gir rask tilgang til populære maler.

Databaser

Avansert kommunikasjon mellom PC databaser og P-touch 9600, gjør at nøkkelinformasjon på PC'en raskt gjøres om til etikettformat. En overlegen minne kapasitet gjør at lagrede data fra PC'en er klare til utskrift.

Fleksibilitet

I tillegg til skrifttypene i P-touch Editor, kan du med programvaren bruke alle True Type skrifttyper i din PC. Med en oppløsning på 360 dpi, skriver P-touch 9600 ut etiketter med grafikk av høy kvalitet.

Logoer og grafikk

Når maskinen brukes sammen med en PC, kan du importere filer som logoer og bilder til dine etikett maler. Bitmap, JPEG, TIFF, ICON og Windows Meta Files kan alle importeres til P-touch Editor og så skrives ut på en etikett.
Sammen med maskinens mulighet til å skrive ut med 360 dpi – kan et mangfold av profesjonelle etiketter skrives ut.

P-touch Quick Editor

P-touch Quick editor er den ultimate programvaren for å skrive ut etiketter omgående – teksten kan også hentes til etikettmalen direkte fra andre applikasjoner åpnet i din PC.

At your side.
brother®

Holdbar merking

TZ TAPE

6-36mm

Brother's unike, patenterte TZ tape er laget for ekstra tøff bruk. Tester viser at de er slitesterke, skrapesikre, motstår elektrisitet og langtids eksponering av kjemikalier, sollys og vann samt ekstreme temperaturer.

Brother laminert tape

Brothers laminerte tape består av seks lag materiale, og gir en tynn og allikevel særdeles slitesterk etikett. Tegn formet med thermal transfer blekk blir faktisk skrevet på undersiden av laminatet, og ligger beskyttet mellom to lag med polyester film (PET). Etiketten blir nærmest uslitelig.



TZ Tape

I industrien er det ofte bruk for tape med spesielle egenskaper. Brother's fluoriserende tape er ideell for bruk der varsel og fareskilt trengs. Alle TZ-tapene har samme limstyrke som møter kravene i industrien. Allikevel, der ekstra limstyrke er påkrevet, kan Brother tilby dette.

Tester viser at TZ-tape med ekstra limstyrke fester ekstra godt på rustfritt stål, glass, PVC, akryl, polypropylene og polyester belagt treverk.

Tape for bruk med PT-touch 9600 inkluderer 6 tape bredder fra 6 til 36 mm og kan lage holdbare selvklebende etiketter, som tilfredstiller dine krav til merking i industrien.



N.B. ikke alle tape farger er tilgjengelige i alle land.

TZ-Tape er løsningen på ditt merkebehov i de mest krevende omgivelser.

Tekniske spesifikasjoner

Modell P-touch 9600

- Brukes mot PC og Macintosh eller som bordmodell
- Stort bakgrunnsbelyst, semi grafisk LCD vindu (Opp til 20 tegn over 3 linjer).
- USB (V1.1) og RS-232 seriell port (med ESC/P emulering)
- Oppladbare batterier
- Varsler når batterinivået er lavt
- Klokke og funksjon for dato setting
- QWERTY tastatur

PT-9600 Spesielle funksjoner

- Multi-funksjon kutter
- Roterende utskrifts funksjon
- Macro taster
- Last ned databaser
- Nedlastbare funksjoner
- 'Text onlyt' slette funksjon

Utskrifts kapasitet

- 10 innebygde fonter
- 24 (+auto) skriftstørrelser
- 18 skriftstiler
- 449 symboler og clip-arts
- 9 strekkoder
  Code 39, Interleaved 2/5, EAN13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, Codabar, EAN 128, Code 128.
- 27mm skriftshøyde
- Skriver opp til 16 linjer (36mm tape)
- 20mm/sek. utskrifts hastighet
- 360dpi utskrifts kvalitet
- 10240 tegn minne (max.100 filer)
- 30 rammer og bakgrunns dekor
- Tabulator funksjon
- Innstilling av etikett lengde (Auto / 0.25 - 39.00 "/ 0.6 - 99.9 cm)
- Innstilling av etikett marg (0.08 - 4.00 "/0.2 - 9.9 cm)
- Horisontal og vertikal justering
- Speilvendt, vertikal og roterende utskrift
- Kopiutskrift (1-999) og nummererings funksjon
- Valuta omregner
- Auto power av
- LCD kontrast innstillinger

PC Programvare:

- Leveres med P-touch Editor. Gjør det mulig å bruke bl.a. grafiske bilder, i tillegg til alle fonter allerede installert på din PC.

Valgmuligheter tape:

- Utover standard laminert tape, finnes tape med fluoriserende eller transparent utseende. Ulaminert tape, tape med matt overflate, med ekstra sterkt lim og sikkerhets tape. Alle tilgjengelige i varierende bredder og tapefarger.
- Tapebredde på 6,9,12,18, 24 and 36mm
- Standard tape lengde er 8m*

*Gir ca 100 etiketter (basert på 10 tegn og standard etikett lengde 8 cm.)

Leveres med:

- Koffert
- Bruksanvisning
- 24mm sort på hvit TZ laminert tape
- P-touch Editor CD-ROM*
- USB kabel
- Oppladbare batterier(Ni-MH)
- Strømforsyning (adapter) (AD-9000)

*Programvare for Windows® tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, italiensk, dansk, svensk og norsk. Programvare for Macintosh er kun tilgjengelig på engelsk.

At your side.